


Stationary, Compact & Mobile **Concrete Batching Plants**

Sabit, Kompakt ve Mobil Beton Santralleri





1958

GÜRİŞ

İŞ MAKİNALARI ENDÜSTRİ A.Ş.



If there is a will, there is a way...

İstek varsa, çözümde vardır...



BESIDE YOU, WHILE THE FUTURE TAKES SHAPE

A Strong Construction Specialist in its Sector

Guris producing stationary, compact and mobile concrete mixing plants with its brand and has also been the distributor of Furukawa hydraulic rock breakers and crawler drills for a long time. GURIS has the principles of qualified production, spare part manufacturing and procurement, workmanship, mounting, actuation and technical services. Besides GURIS is presenting maintenance service of 7 days 24 hours for more than 3.000 active concrete batching plants.

GELECEK ŞEKİLLENİRKEN YANINIZDA

Sektöründe Güçlü bir Yapı Uzmanı

GÜRIŞ markasıyla Sabit, Kompakt ve Mobil Beton Santralleri üretmekte ve Furukawa Hidrolik Kaya Kırıcıları ile Kaya Delicileri'nin uzun yıllardır distribütörlüğünü yapmaktadır. GÜRIŞ, kalite üretim, yedek parça imalatı ve temini, işçilik, montaj, çalıştırma ve sonrasında teknik hizmetleri kendisine ilke edinmiştir. Ayrıca GÜRIŞ, 2000'in üzerinde aktif olarak çalışmaya devam eden beton santraline 7 gün 24 saat bakım hizmeti vermektedir.





GÜRİŞ

Stationary Concrete Batching Plants
Sabit Beton Santralleri

Specifications / Özellikler

Stationary / Sabit

Plant Type / Santral Modeli	UNIT BİRİM	GSP 35	GSP 60	GSP 105	GSP 130	GSP 160	GSP 200	GSP 240
Plant Capacity / Santral Kapasitesi								
Compacted Concrete / Sıkıştırılmış Beton	m³ / hr m³ / saat	35	60	105	130	160	200	240
Mixer Specifications / Mikser Özellikleri								
Mixer Capacity / Mikser Kapasitesi	m³	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
Dry Capacity / Kuru Hacim	lt	750	1.500	3.000	4.000	6.000	7.500	9.000
Compacted Concrete / Sıkıştırılmış Beton	lt	500	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
Motor Power / Motor Gücü	kW	18,5	37-45	2x37	2x55	2x75	2x90	4x55
Batchers / Kantarlar								
Aggregate Weighing Capacity / Agrega Tartım Kapasitesi	kg	2.000	4.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000
Cement Weighing Capacity / Çimento Tartım Kapasitesi	kg	400	500	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000
Water Weighing Capacity / Su Tartım Kapasitesi	lt	200	300	800	1.100	1.500	1.500	3.000
Additives Weighing Capacity / Katkı Tartım Kapasitesi	kg	12	12	25	50	50	50	50
Aggregate Weighing Conveyor / Agrega Tartım Konveyörü								
Width / Genişlik	mm	600	800	1.000	1.000	1.200	1.400	1.400
Length / Uzunluk	mm	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Motor Power / Motor Gücü	kW	15	15	22	37	45	45	45
Mixer Feeding / Besleme Bandı		Skip Hoist Kova	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant
Width / Genişlik	mm	-	800	1.000	1.000	1.200	1.400	1.400
Length / Uzunluk	mm	-	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Motor Power / Motor Gücü	kW	7,5	18,5	22	37	45	45	55
Aggregate Bunker / Agrega Bunkeri								
Aggregate Compartment / Göz Adedi	pcs / adet	3-4	4	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
Compartment Capacity / Göz Kapasitesi	m³	15-20	20-30	30-40	30-40	40-50-60	40-50-60	40-50-60
Total / Toplam	m³	45-60	80-120	120-160- 360	120-160- 360	120-160- 360	120-160- 360	120-160- 360
Cement Screw Conveyor / Çimento Helezonu								
Diameter / Çap	mm	193	219	273	273	323	323	323
Length / Uzunluk	mm	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000	8.000
Motor Power / Motor Gücü	kW	9,2	11	15	15	18,5	18,5	18,5
Compresseur / Kompresör								
Capacity / Kapasite	lt/min lt / dakika	1.500	1.500	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
Working Pressure / Çalışma Basıncı	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Motor Power / Motor Gücü	kW	5,5	5,5	15	15	15	15	15
Cement Silo / Çimento Silosu								
Capacity / Kapasite	ton	50	75-100	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
Quantity / Adet	pcs / adet	1-2	1-2	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4

GÜRIŞ reserves the right to change technical specifications without prior notice. The above informations are standard values and may vary according to the order.
GÜRIŞ teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen bilgiler standart değerlerdir ve sipariş göre değişiklik gösterebilir.



GÜRİŞ

Compact Concrete Batching Plants
Kompakt Beton Santralleri

Specifications / Özellikler

Compact / Kompakt

Plant Type / Santral Modeli	UNIT BİRİM	GCP 20 CP	GCP 30 CP	GCP 35 CS	GCP 60 CT	GCP 60 CT SE	GCP 100 CT	GCP 120 CT
Plant Capacity / Santral Kapasitesi								
Compacted Concrete / Sıkıştırılmış Beton	m³ / hr m³ / saat	20	30	35	60		100	120
Mixer Feeding / Mikser Besleme Sistemi	-	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant		Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant
Mixer Specifications / Mikser Özellikleri								
Model / Model	-	MP 565/375	GM 500	750-500 / 500G	1.500/1.000		3.000/2.000	4.000/3.000
Type / Tipi	-	PLANETARY	SINGLE SHAFT	SINGLE SHAFT	TWIN SHAFT		TWIN SHAFT	TWIN SHAFT
Dry Capacity / Kuru Hacim	lt	565	750	750	1.500		3.000	4.000
Compacted Concrete / Sıkıştırılmış Beton	lt	375	500	500	1.000		2.000	3.000
Motor Power / Motor Gücü	kW	11	18,5	18	22x2		37X2	55X2
Aggregate Bunker / Agrega Bunkeri								
Aggregate Compartment Göz Adedi	pcs / adet	4	4	3 - 4	4	3 - 4	4	4
Compartment Capacity Göz Kapasitesi	m³	6	6	5	11,25 - 15	15	15 - 20	20 - 25
Total Compartment Capacity Toplam Göz Kapasitesi	m³	24	24	20	45 - 60	45 - 60	60 - 80	80 - 100
Batchers / Kantarlar								
Cement Weighing Capacity Çimento Tartım Kapasitesi	kg	336	336	500	500		1.000	1.500
Cement Weighing Capacity Su Tartım Kapasitesi	lt	185	185	200	300		500	800
Additives Weighing Capacity Katkı Tartım Kapasitesi	kg	15	15	15	12		20	25
Mixer Feeding / Besleme Bandı								
Width / Genişlik	mm	Mixer Feeding is carried out by Aggregate Weighing Conveyor Mikser Beslemesi Agrega Tartım Konveyörü ile yapılmaktadır.			800		1.000	1.000
Length / Uzunluk	mm				12.500		12.800	14.800
Motor Power / Motor Gücü	kW				18,5		22	22
Aggregate Weighing Conveyor / Agrega Tartı Bandı								
Capacity / Kapasite	m³	1,3	1,3	1,5	2	2	3	3
Width / Genişlik	mm	600	600	-	800	800	-	-
Length / Uzunluk	mm	12.800	12.800	-	10.600	12.800	-	-
Motor Power / Motor Gücü	kW	15	15	-	15	15	-	-
Compressor / Kompresör								
Capacity / Kapasite	lt/min lt / dakika	1.100	1.100	1.100	1.500		1.500	1.500
Working Pressure / Çalışma Basıncı	bar	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8
Motor Power / Motor Gücü	kW	5,5	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5
Transport Dimensions / Nakil Boyutları								
Main Chasis / Ana Şase								
Width / Genişlik	m	2,17	2,17	-	2,35	2,35	2,20	2,20
Length / Uzunluk	m	11,82	11,82	-	13,4	12,3	12,3	12,3
Height / Yükseklik	m	2,4	2,4	-	2,89	2,85	2,30	2,30
Total Weight / Toplam Ağırlık	kg	15.200	15.200	-	21.500	14.600	12.000	18.000
4x15 m³ Bunker / 4x15 m³ Bunker								
Width / Genişlik	m	-	-	-	-	2,35	2,35	2,35
Length / Uzunluk	m	-	-	-	-	13,5	5,50	5,50
Height / Yükseklik	m	-	-	-	-	2,5	2,30	2,30
Total Weight / Toplam Ağırlık	kg	-	-	-	-	16.500	11.000	15.000

GÜRIŞ reserves the right to change technical specifications without prior notice. The above informations are standard values and may vary according to the order.
GÜRIŞ teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen bilgiler standart değerlerdir ve siparişe göre değişiklik gösterebilir.



GÜRIŞ

Mobile Concrete Batching Plants
Centrales à Béton Mobiles



Specifications / Özellikler

Mobile / Mobil

Plant Type / Santral Modeli	UNIT BİRİM	GMP 35	GMP 60	GMP 100	GMP 100 Special Edition	GMP 120 Special Edition
Plant Capacity / Santral Kapasitesi						
Compacted Concrete / Sıkıştırılmış Beton	m³ / hr m³ / saat	35	60	100	100	120
Mixer Specifications / Mikser Özellikleri						
Mixer Capacity / Mikser Kapasitesi	m³	0,5	1,0	2,0	2,0	3,0
Dry Capacity / Kuru Hacim	lt	750	1.500	3.000	3.000	4.000
Compacted Concrete / Sıkıştırılmış Beton	lt	500	1.000	2.000	2.000	3.000
Motor Power / Motor Gücü	kW	18,5	37-45	2x37	2x37	2x55
Batchers / Kantarlar						
Aggregate Weighing Capacity / Agrega Tartım Kapasitesi	kg	2.000	4.000	6.000	6.000	9.000
Cement Weighing Capacity / Çimento Tartım Kapasitesi	kg	400	600	1.000	1.000	1.500
Water Weighing Capacity / Su Tartım Kapasitesi	lt	200	300	500	500	800
Additives Weighing Capacity / Katki Tartım Kapasitesi	kg	12	20	20	20	25
Aggregate Weighing Conveyor / Agrega Tartım Konveyörü						
Width / Genişlik	mm	600	800	1.000	1.000	1.000
Length / Uzunluk	mm	11.600	12.600	12.800	12.800	14.500
Motor Power / Motor Gücü	kW	15	15	15	15	15
Mixer Feeding / Besleme Bandı		Conveyor Belt Bant				
Width / Genişlik	mm	Mixer Feeding is carried out by Aggregate Weighing Conveyor Mikser Beslemesi Agregatartım Konveyörü ile yapılmaktadır.			1.000	1.000
Length / Uzunluk	mm				12.800	14.700
Motor Power / Motor Gücü	kW				22	22
Aggregate Bunker / Agrega Bunkeri						
Aggregate Compartment / Göz Adedi	pcs / adet	4	4	4	4	4
Compartment Capacity / Göz Kapasitesi	m³	11	11	11	20-30	20-30
Total / Toplam	m³	44	44	44	80-120	80 - 120
Cement Screw Conveyor / Çimento Helezonu						
Diameter / Çap	mm	193	219	Optional Opsiyonel		
Length / Uzunluk	mm	10.000	10.000			
Motor Power / Motor Gücü	kW	7,5	11			
Compresseur / Compresseur						
Capacity / Kapasite	lt/min lt / dakika	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Working Pressure / Çalışma Basıncı	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Motor Power / Motor Gücü	kW	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5
Cement Silo / Çimento Silosu						
Capacity / Kapasite	ton	20 - 30	20 - 30	Optional Opsiyonel		
Quantity / Adet	pcs / adet	1	1			

GÜRIŞ reserves the right to change technical specifications without prior notice. The above informations are standard values and may vary according to the order.
GÜRIŞ teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen bilgiler standart değerlerdir ve siparişe göre değişiklik gösterebilir.



GÜRİŞ


Special Projects Concrete Batching Plants
Özel Projeler Beton Santralleri

Specifications / Özellikler

Special Projects Özel Projeler

Plant Type / Santral Modeli	UNIT BİRİM	GSSP 20 SP	GSSP 35 CP	GSSP 35 CS	GMSP 30 CS	GSSP 90 CP
Plant Capacity / Santral Kapasitesi						
Compacted Concrete Sıkıştırılmış Beton	m³ / hr m³ / saat	20	35	35	30	90
Mixer Feeding Mikser Besleme Sistemi	-	Skip Hoist Kova	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant	Conveyor Belt Bant
Mixer Specifications / Mikser Özellikleri						
Model / Model	-	565/375	750/500	750/500	750/500	750/500 - 2.250/1.500
Type / Tipi	-	PLANETARY	PLANETARY	SINGLE SHAFT	SINGLE SHAFT	PLANETARY
Dry Capacity / Kuru Hacim	lt	565	750	750	750	750-2.250
Compacted Concrete / Sıkıştırılmış Beton	lt	375	500	500	500	500-1.500
Motor Power / Motor Gücü	kW	11	18	18,5	18,5	18,5-30x2
Aggregate Bunker/ Agrega Bunkeri						
Number of Compartments Göz Adedi	pcs / adet	4 (Can be used as 4, 3 or 2 compartments) (4, 3 veya 2 göz olarak kullanılabilir)	4 (Can be used as 4, 3 or 2 compartments) (4, 3 veya 2 göz olarak kullanılabilir)	4 (Can be used as 4, 3 or 2 compartments) (4, 3 veya 2 göz olarak kullanılabilir)	2	4
Compartment Capacity Göz Kapasitesi	m³	4 x 4,5	4 x 4,5	4 x 4,5	2 x 5	4 x 25
Total Compartment Capacity Toplam Göz Kapasitesi	m³	18	18	18	10	100
Batchers / Kantarlar						
Aggregate Weighing Capacity / Agrega Tartım Kapasitesi	kg	336	336	336	336	1.200
Cement Weighing Capacity / Çimento Tartım Kapasitesi	kg	300	300	300	300	300 -800
Water Weighing Capacity / Su Tartım Kapasitesi	lt	250	250	250	250	250-550
Additives Weighing Capacity / Katkı Tartım Kapasitesi	kg	15	15	15	15	15-25

GÜRIŞ reserves the right to change technical specifications without prior notice. The above informations are standard values and may vary according to the order.
GÜRIŞ teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen bilgiler standart değerlerdir ve siparişe göre değişiklik gösterebilir.





GÜRİŞ

Dry System Concrete Batching Plants
Kuru Sistem Beton Santralleri

Specifications / Özellikler

Dry System Kuru Sistem

Plant Type / Santral Modeli	UNIT BİRİM	GMDP 35	GMDP 50	GMDP 70	GSDP 40	GSDP 50
Plant Capacity Santral Kapasitesi	m ³ / hr m ³ / saat	35	50	70	40	50
Aggregate Compartment No. Agregat Göz Adedi	pcs / adet	3	3	3	1	3
Total Compartment Capacity Toplam Göz Kapasitesi	m ³	11	12	14	8,4	45
Number of Agregate Type Agregat Tipi Adedi	pcs	3	3	4	2	3
Agregate Feeding Height Agregat Besleme Yüksekliği	mm	4.400	4.270	4.270	2.600	4.300
Agregate Feeding Width Agregat Besleme Genişliği	mm	2.750	3.400	2.550	3.500	3.000
Aggregate Weighing Conveyor Capacity Agregat Tartım Bantı Kapasitesi	kg	2.000	4.500	6.000	16.000	10.000
Aggregate Weighing Conveyor Agregat Besleme Bantı	mm	500 x 10.500	600 x 10.500	600 x 10.500	500 x 10.000	600 x 7.000
Cement Weighing Capacity Çimento Tartım Kapasitesi	kg	1.000	1.000	2.000	3.000	2.000
Cement Screw Conveyor Çimento Helezonu	mm	193 x 3.500	193 x 3.500	219 x 3.500	219 x 4.000	219 x 10.000
Loading Conveyor Yükleme Bantı	mm	500 x 10.500	600 x 10.500	600 x 10.500	500 x 10.000	600 x 12.000
Power Requirement (Total) Güç Gerekisini (Toplam)	kW	22	25	25	20	28
Transport Dimentions (Length – Width – Height) Nakliye Boyutları (Uzunluk - Genişlik - Yükseklik)	mm	11.850 x 2.200 x 3.500	11.700 x 2.400 x 4000	12.100 x 2.400 x 4.030	11.800 x 2.100 x 2.300	10.470 x 2.100 x 2.152
Container Transport Option (Open Top) Konteyner Nakliye Opsiyonları (Open Top)	-	1 x 40"	1 x 40"	1 x 40"	1 x 40"	1 x 40" 1 x 20"
Transport Status / Nakliye Durumu	-	Mobile with wheels Tekerlekler ile Mobil	Mobile with wheels Tekerlekler ile Mobil	Mobile with wheels Tekerlekler ile Mobil	Mobile with wheels Tekerlekler ile Mobil	Mobile with wheels Tekerlekler ile Mobil

GÜRIŞ reserves the right to change technical specifications without prior notice. The above informations are standard values and may vary according to the order. GÜRIŞ teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen bilgiler standart değerlerdir ve siparişe göre değişiklik gösterebilir.



GÜRIŞ Concrete Batching Plant Mixers

GÜRIŞ Beton Santrali Mikserleri

GÜRIŞ Single Shaft	UNIT BİRİM	GM 500	GM 1000	GM 2000
Origin / Menşei	-	Türkiye	Türkiye	Türkiye
Mixer Capacity / Mikser Kapasitesi	lt	750	1500	3000
Fresh Concrete Capacity Taze Beton Kapasitesi	lt	600	1200	2400
Compacted Concrete Capacity Sıkıştırılmış Beton Kapasitesi	lt	500	1000	2000
Motor Power / Motor Gücü		1x18,5	1x37	2x37
Mixer Discharge System Mikser Boşaltma Sistemi	-	Hydraulic Hidrolik	Hydraulic Hidrolik	Hydraulic Hidrolik
Mixer Drive System Motor Tahrik Sistem	-	Chain Gear Zincir Dişli	Chain Gear Zincir Dişli	Chain Gear Zincir Dişli
Inner Wearing Plate İç Aşınma Plakaları	-	Ni-Hard- 4	Ni-Hard- 4	Ni-Hard- 4
Weight / Ağırlığı	kg	2500	4100	5600

SICOMA Twin Shaft	UNIT BİRİM	MAO 1500/1000	MAO 3000/2000	MAO 4000/3000
Origin / Menşei	-	Italy / İtalya	Italy / İtalya	Italy / İtalya
Mixer Capacity / Mikser Kapasitesi	lt	1500	3000	4000
Fresh Concrete Capacity Taze Beton Kapasitesi	lt	1200	2400	3500
Compacted Concrete Capacity Sıkıştırılmış Beton Kapasitesi	lt	1000	2000	3000
Motor Power / Motor Gücü		2x22	2x37	2x55
Mixer Discharge System Mikser Boşaltma Sistemi	-	Hydraulic Hidrolik	Hydraulic Hidrolik	Hydraulic Hidrolik
Mixer Drive System Motor Tahrik Sistem	-	Belt Kayışlı	Belt Kayışlı	Belt Kayışlı
Inner Wearing Plate İç Aşınma Plakaları	-	Ni-Hard- 4	Ni-Hard- 4	Ni-Hard- 4
Weight / Ağırlığı	kg	4500	7530	9300

SICOMA Planetary	UNIT BİRİM	MP 565/375	MP 750/500	MP 1500/1000
Origin / Menşei	-	Italy / İtalya	Italy / İtalya	Italy / İtalya
Mixer Capacity / Mikser Kapasitesi	lt	565	750	1500
Fresh Concrete Capacity Taze Beton Kapasitesi	lt	450	600	1200
Compacted Concrete Capacity Sıkıştırılmış Beton Kapasitesi	lt	375	500	1000
Motor Power / Motor Gücü		1x11	1x18,5	1x45
Mixer Discharge System Mikser Boşaltma Sistemi	-	Hydraulic Hidrolik	Hydraulic Hidrolik	Hydraulic Hidrolik
Mixer Drive System Motor Tahrik Sistem	-	Direct Drive Direk Aktarma	Direct Drive Direk Aktarma	Direct Drive Direk Aktarma
Inner Wearing Plate İç Aşınma Plakaları	-	Ni-Hard- 4	Ni-Hard- 4	Ni-Hard- 4
Weight / Ağırlığı	kg	1400	2000	3700


GÜRIŞ reserves the right to change technical specifications without prior notice. The above informations are standard values and may vary according to the order. GÜRIŞ teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen bilgiler standart değerlerdir ve siparişe göre değişiklik gösterebilir.



MAO 6000/4000	MAO 7500/5000	MAO 9000/6000
Italy / İtalya	Italy / İtalya	Italy / İtalya
6000	7500	9000
4800	6000	7200
4000	5000	6000
2x75	2x90	4x55
Hydraulic Hidrolik	Hydraulic Hidrolik	Hydraulic Hidrolik
Belt Kayışlı	Belt Kayışlı	Belt Kayışlı
Ni-Hard- 4	Ni-Hard- 4	Ni-Hard- 4
11900	12000	14200



MP 2250/1500	MP 3000/2000	MP 4500/3000
Italy / İtalya	Italy / İtalya	Italy / İtalya
2250	3000	4500
1800	2400	3600
1500	2000	3000
2x30	2x45	3x45
Hydraulic Hidrolik	Hydraulic Hidrolik	Hydraulic Hidrolik
Direct Drive Direk Aktarma	Direct Drive Direk Aktarma	Direct Drive Direk Aktarma
Ni-Hard- 4	Ni-Hard- 4	Ni-Hard- 4
6300	8500	16000





1958

GÜRİŞ
İŞ MAKİNALARI ENDÜSTRİ A.Ş.

GÜRİŞ İŞ MAKİNALARI ENDÜSTRİ A.Ş.
GURIS CONSTRUCTION MACHINERIES INDUSTRY COMPANY INC.

İSTANBUL Head Office / Genel Müdürlük

Cevizli Tugay Yolu No: 8 Maltepe

☎ +90 (216) 305 05 57 | 📠 +90 (216) 305 53 97 - +90 (216) 305 48 12

ANKARA Factory / Fabrika

Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi No: 222 Gölbaşı / ANKARA

☎ +90 (312) 619 01 23 | 📠 +90 (312) 484 45 78

ADANA District Office / Bölge Müdürlüğü

Gazipaşa Bulvarı Ünalı Apartmanı No: 42/C Seyhan

☎ +90 (322) 458 62 31 | 📠 +90 (322) 454 65 88



**GÜRİŞ BETON
SANTRALLERİ**

info@gurisendustri.com | www.gurisendustri.com